



Всего 18-05-2022
ОКР

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Самарской области**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Самарской области в г. Тольятти
Московский проспект, д. 19, г. Тольятти,
Самарская область, 445032
Тел.: (848-2) 37-22-03; Факс: (848-2) 37-01-33;
E-mail: tltrpn@fsnsamara.ru, <http://www.63.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 76777168, ОГРН 1056316019935,
ИНН/КПП 6316098843/631601001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 21.02.2022 № 18-05/25

445032, г. Тольятти, Московский проспект, 19

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской
области в г. Тольятти Тюгановой Натальей Юрьевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия **выездной плановой проверки**

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 03.02.2022
№18-05/25 в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского
округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 93 имени ордена Ленина и
ордена Трудового Красного Знамени "Куйбышевгидростроя", ИНН 6321108328, ОГРН 1036301002297,
юридический адрес: 445047, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 10, фактический адрес:
445047, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 10.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-
эпидемиологического благополучия населения

Выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по
профилактике инфекционных болезней», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации
помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание

1. в нарушение п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказ МЗ РФ от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» в личной медицинской книжке у работников (Грашина Н.А., Епанешникова Н.С., Родионов А.Г., Шайхисламова Л.В.), отсутствуют документальные сведения о - ревакцинации против дифтерии, столбняка; у (Бикинсева Е.В., Малахова Р.Ю.) вакцинации против вирусного гепатита В;

2. в нарушение п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных кабинетах (№203, №213, №205, №215, №221, №303, №301, №306, №318, №323, №146, №144, №327) покрытие столов имеет дефекты и повреждения, не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств;

3. в нарушение п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете №203, №213, №122 учебные доски не оборудованы источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле;

4. в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» пищеблок оснащен в не достаточном количестве моечным оборудованием, так в холодном цехе, в помещении для нарезки хлеба, горячем цехе отсутствует раковина для мытья рук сотрудников;

5. в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на пищеблоке стол для работы с тестом (столешница) не из дерева твердых лиственных пород;

6. в нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в овощном цехе производственный стол, предназначенный для обработки пищевых продуктов не цельнометаллический;

7. в нарушение п.2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» столовая мебель (скамьи) в обеденном зале имеет дефекты покрытия, не позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

8. в нарушение п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» пол в кабинете №203, №211, №206, №301, №143, №145, №144, №135, №322, библиотеке, коридоре на 2 этаже у спортивного зала, коридоре на всем 1 этаже имеет дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку и дезинфекцию;

01.09.2022
30.09.2022

9. в нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены в кабинете №203 (у окна), №215, №306, потолок в кабинете №320, №145, гардеробе, туалете для мальчиков (209) и девочек (208), имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
10. в нарушение п.2.5.3, п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.2.16 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на пищеблоке в мучном цехе (стены, пол), мясорыбном цехе (пол, потолок, стены), овощном цехе (пол, стены), склад (стены), в горячем цехе (пол), имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
11. в нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.6.2.8 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» стены в раздевалке для мальчиков при бассейне, потолок: в зале где, расположена ванна бассейна, в душевых для мальчиков и девочек при бассейне имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
12. в нарушение п.2.9.5 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.6.2.32 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» нарушена периодичность лабораторного контроля за качеством воды в ванне бассейна на основные микробиологические показатели (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги и золотистый стафилококк) реже, чем 2 раза в месяц, на органолептические показатели (мутность, цветность, запах) 1 раз в сутки;
13. в нарушение п.2.11.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.98, п.101 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» плановые обследования на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение, проводятся с кратностью менее 2 раз в месяц;
14. в нарушение п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» площадь учебных кабинетов (кроме №144-145, №143, №146, №203, №205, №213, №224, №301, №324, №323, №327, №338, №339) менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-

с целью устранения выявленных нарушений

предписываю: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 93 имени ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени "Куйбышевгидростроя", ИНН 6321108328, ОГРН 1036301002297, юридический адрес: 445047, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 10, фактический адрес: 445047, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 10.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Представить личные медицинские книжки с документальными сведениями работников (Грашина Н.А., Епанешникова Н.С., Родионов А.Г., Шайхисламова Л.В.), о - ревакцинации против дифтерии, столбняка; у (Бикинеева Е.В., Малахова Р.Ю.) о вакцинации против вирусного гепатита В в соответствии с требованиями п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказ МЗ РФ от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок». Срок исполнения: **02.08.2024 г.**

2. Устранить дефекты покрытия столов в учебных кабинетах (№203, №213, №205, №215, №221, №303, №301, №306, №318, №323, №146, №144, №327) устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **02.08.2024 г.**

3. Учебные доски в кабинете №203, №213, №122 оборудовать источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле в соответствии с требованиями п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **02.08.2024 г.**

4. Пищеблок оборудовать достаточным количеством моечным оборудованием раковинами для мытья рук сотрудников (холодный цех, помещение для нарезки хлеба, горячий цех) в соответствии с требованиями п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Срок исполнения: **02.08.2024 г.**

5. На пищеблоке стол для работы с тестом (столешница) выполнить из дерева твердых лиственных пород в соответствии с требованиями п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **02.08.2024 г.**

6. Овощной цех обеспечить цельнометаллическим производственным столом, предназначенным для обработки пищевых продуктов в соответствии с требованиями п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Срок исполнения: **02.08.2024 г.**

7. Устранить дефекты покрытия столовой мебели (скамьи) в обеденном зале позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **02.08.2024 г.**

8. Устранить дефекты пола в кабинете №203, №211, №206, №301, №143, №145, №144, №135, №322, библиотеке, коридоре на 2 этаже у спортивного зала, коридоре на всем 1 этаже допускающие влажную обработку и дезинфекцию в соответствии с требованиями п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **02.08.2024 г.**

9. Устранить дефекты стен в кабинете №203 (у окна), №215, №306, дефекты потолка в кабинете №320, №145, гардеробе, туалете для мальчиков (209) и девочек (208), допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **02.08.2024 г.**

10. Устранить дефекты и повреждения на пищеблоке в мучном цехе (стены, пол), мясорыбном цехе (пол, потолок, стены), овощном цехе (пол, стены), склад (стены), в горячем цехе (пол), допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.2.5.3, п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.2.16 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения: **02.08.2024 г.**

11. Устранить дефекты стены в раздевалке для мальчиков при бассейне, дефекты потолка: в зале где, расположена ванна бассейна, в душевых для мальчиков и девочек при бассейне допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.6.2.8 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». Срок исполнения: **02.08.2024 г.**

12. Привести периодичность лабораторного контроля за качеством воды в ванне бассейна на основные микробиологические показатели (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги и золотистый стафилококк) не реже, чем 2 раза в месяц, на органолептические показатели (мутность, цветность, запах) 1 раз в сутки в соответствии с требованиями п.2.9.5 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.6.2.32 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». Срок исполнения: **02.08.2024 г.**

13. Проводить плановые обследования на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение, с кратностью не менее 2 раз в месяц в соответствии с требованиями п.2.11.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

п.98, п.101 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». Срок исполнения: **02.08.2024 г.**

14. Обеспечить площадь учебных кабинетов (кроме №144-145, №143, №146, №203, №205, №213, №224, №301, №324, №323, №327, №338, №339) не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий в соответствии с требованиями п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: **02.08.2024 г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБУ «Школа № 93»

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Самарской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист – эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Самарской
области в г. Тольятти




Тюганова Н.Ю.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 21 » февраля 2022 г.


(подпись)
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: