

Выписка из предписания по результатам проведения профилактического визита

63260041000120939920

Предписание № 63260041000120939920-1-1
Дата первой версии 02.04.2026, 16:42 (МСК)



Версия 1

Контрольный (надзорный) орган	Управление Роспотребнадзора по Самарской области г Самара, проезд Георгия Митирева, д 1
Вид контроля (надзора)	Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)

Лицо, в отношении которого принято решение

Контролируемое лицо	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 93 ИМЕНИ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ "КУЙБЫШЕВГИДРОСТРОЯ" Самарская обл, г Тольятти, ул 40 лет Победы, влд 10
Тип	Юридические лица
ИНН	6321108328
ОГРН	1036301002297

Срок исполнения предписания

Срок исполнения предписания 16.08.2027

Нарушенные обязательные требования, подлежащие устранению

1. Документ № 52-ФЗ от 30.03.1999

О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

Статья 11, Глава II

Обязательное требование №1

Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц

Нарушение №1

Не устранено

Текст нарушения

п.2.4.3, п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных кабинетах частично покрытие столов/стульев (№221, №205, №206, №213, №215, №313, №318, №339, №327, №144), частично мебель: лавки в рекреациях на 1 и 3 этаже, спортивных залах, имеет дефекты и повреждения, не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Устранить до

16.08.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление фотоматериалов

Нарушение №2

Не устранено

Текст нарушения

п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» технологическое оборудование (посудомоечная машина) не способно поддерживать температурный режим.

Устранить до

16.08.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление фотоматериалов

Нарушение №3

Не устранено

Текст нарушения

п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не все открываемые окна в весенний, летний и осенний периоды оборудованы москитными сетками.

Устранить до

16.08.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление фотоматериалов

Нарушение №4

Не устранено

Текст нарушения

п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» пол в туалете №216, №326, №208, кабинете №144, №145, гардеробе, рекреации на 1 и 2 этаже, атриум на 3 и 2 этаже, имеет дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку и дезинфекцию.

Устранить до

16.08.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление фотоматериалов

Нарушение №5

Не устранено

Текст нарушения

п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены в туалете №113, №208, №209, кабинете №317, №313, №327, спортивном зале №3, №4, частично потолок в помещении для обработки уборочного инвентаря, кабинетах, атриум на 2 этаже, медицинском кабинете, имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Устранить до

16.08.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление фотоматериалов

Нарушение №6

Не устранено

Текст нарушения

п.2.5.3, п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.2.16 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на пищеблоке в мучном (кондитерском) цехе (потолок, пол), овощном цехе (пол, стены), холодный цех (стена), помещение для нарезки хлеба (пол, стена), склад (стены, потолок), в коридоре (пол), имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Устранить до

16.08.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление фотоматериалов

Нарушение №7

Не устранено

Текст нарушения

п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.6.2.8 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» частично стены в раздевалке для девочек, частично потолок в душевой для мальчиков и девочек при бассейне, имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Устранить до

16.08.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление фотоматериалов

Нарушение №8

Не устранено

Текст нарушения

п.2.9.5 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.6.2.32 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» нарушена периодичность лабораторного контроля за качеством воды в ванне бассейна на основные микробиологические показатели (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги и золотистый стафилококк) реже, чем 2 раза в месяц.

Устранить до

16.08.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление документа

Нарушение №9

Не устранено

Текст нарушения

п.2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 817, п. 823 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» допущены дети, которым не проводилась туберкулинодиагностика, в общеобразовательную организацию без заключения врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания туберкулезом.

Устранить до

16.08.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление документа

Нарушение №10

Не устранено

Текст нарушения

п.2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.3343, п.3344, СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» не у всех учащихся младших классов имеются сведения о прохождении планового профилактического обследования (после летнего периода) на контагиозные гельминтозы (энтеробиоз)

Устранить до

16.08.2027

Планируемый способ устранения нарушения

Представление документа

Нарушение №11

Не устранено

Текст нарушения

п.3.4.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» частично для обучающихся начального общего образования гардероб размещен в учебных классах без соблюдения нормы площади учебного кабинета на 1 обучающегося.

Устранить до

16.08.2027

Планируемый способ
устранения нарушения

Представление фотоматериалов

Нарушение №12

Не устранено

Текст нарушения

п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» площадь учебных кабинетов (кроме №221, №222, №203, №108, №146, №323, №338, №301, №314, №324, №213, №322) менее 2,5 м2 на одного обучающегося при фронтальных формах занятий.

Устранить до

16.08.2027

Планируемый способ
устранения нарушения

Представление документа

Подписи и отметки

ФИО подписавшего
предписание

Плужнов Роман Юрьевич

Заместитель начальника территориального отдела территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Заместитель Главного государственного санитарного врача по городу(ам), району(ам) и на транспорте

Обжалование: В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Выписка подписана 02.04.2026, 16:42 (МСК)

Сертификат

202102256684115497636920260885998745902



Вы можете самостоятельно подтвердить устранение нарушений с помощью мобильного приложения "Инспектор". Инструкция прилагается.

ПРОЦЕСС ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ

(Подтвердить исполнение предписаний можно без повторной проверки с помощью мобильного приложения «Инспектор»)

1 ЗАПУСК И АВТОРИЗАЦИЯ


1. Запустить мобильное приложение «Инспектор» и авторизоваться с использованием пароля от портала «Госуслуги»



2. Заполнить персональные данные
3. Нажать кнопку «Войти»
4. После авторизации пользователю будет доступен выбор учетной записи: либо как физическое лицо, либо под организацией, к которой прикреплена его учетная запись


**Необходимо разрешить доступ к местоположению (обязательное условие корректности работы приложения)*

5. Выбрать из списка мероприятий «Исполнение предписаний»




2 ПРЕДПИСАНИЕ

1. При назначении предписания на устройство направляется пуш-уведомление
2. Нажатие на пуш-уведомление переводит пользователя в предписание, где находится информация о мероприятии, а также список нарушений, которые необходимо устранить





3 УВЕДОМЛЕНИЕ

При назначении нового предписания на организацию, к которой привязан пользователь мобильного приложения, в нижней части главного экрана в разделе «Уведомления» появляется соответствующая индикация





4 УСТРАНЕНИЕ НАРУШЕНИЙ

1. Внутри нарушения пользователь видит необходимую информацию, а также способы устранения нарушения
2. Для примера выберем «Сделать фото» и сфотографируем огнетушитель
3. Фотография отобразится в разделе «Подтверждающие материалы»



4. Нажав на фото, пользователь переходит к описанию приложенного файла
5. Нажатие на раздел «Посмотреть на карте» переводит пользователя на карту с информацией о зафиксированном местоположении, где было сделано фото

6. Для примера добавим текстовое пояснение, файл и видео по аналогии с фотографией
7. Все приложенные файлы отобразятся в разделе «Подтверждающие материалы»
8. Пользователь нажимает кнопку «Отправить» и нарушение отправляется на проверку инспектору



5 ПРОВЕРКА

1. Инспектор оценит представленные материалы
2. По результатам его оценки:
 - либо статус изменится на «Устранено» (свидетельствует об исполнении предписания),
 - либо материалы будут направлены инспектором на доработку с комментариями о том, что именно необходимо еще устранить

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ИНСПЕКТОР» ДОСТУПНО ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ ПРИЛОЖЕНИЙ



ОС «Аврора»



IOS



Android



Huawei