



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Самарской области**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Самарской области в г. Тольятти

**Решение  
о прекращении исполнения предписания об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

**№ 18-05/90 от 13.08.2025**

г. Тольятти

(место составления)

И.о. начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в городе Тольятти  
Плужнов Р.Ю.

(должность, фамилия и инициалы, лица, вынесшего решение)

рассмотрев ходатайство МБУ «Школа № 93» (исх. №156 от 12.08.2025г., вх. №3431 от 13.08.2025г.), представление главного специалиста-эксперта Тюгановой Н.Ю. от 13.08.2025г. о прекращении исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 21.02.2022г №18-05/25, выданного МБУ «Школа № 93», юридический адрес: 445047, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 10; фактический адрес: 445047, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 10, ИНН 6321108328, ОГРН 1036301002297

(указываются сведения о контролируемом лице, подавшем ходатайство, должностном лице, оформившем представление, дата поступления и входящий номер)

**Установил:**

Исходя из предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 21.02.2022г №18-05/25, контролируемому лицу необходимо совершить следующие действия в срок до 02.08.2024г., (на основании решения об удовлетворении ходатайства о продлении срока исполнения предписания до 13.08.2025г.):

1. Представить личные медицинские книжки с документальными сведениями работников (Грашина Н.А., Епанешникова Н.С., Родионов А.Г., Шайхисламова Л.В.), о - ревакцинации против дифтерии, столбняка; у (Бикиннеева Е.В., Малахова Р.Ю.) о вакцинации против вирусного гепатита В в соответствии с требованиями п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказ МЗ РФ от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок». Срок исполнения: 02.08.2024 г.

2. Устранить дефекты покрытия столов в учебных кабинетах (№203, №213, №205, №215, №221, №303, №301, №306, №318, №323, №146, №144, №327) устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: 02.08.2024 г.

3. Учебные доски в кабинете №203, №213, №122 оборудовать источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле в соответствии с требованиями п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: 02.08.2024 г.

4. Пищеблок оборудовать достаточным количеством моечным оборудованием раковинами для мытья рук сотрудников (холодный цех, помещение для нарезки хлеба, горячий цех) в соответствии с требованиями п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Срок исполнения: 02.08.2024 г.

5. На пищеблоке стол для работы с тестом (столешиница) выполнить из дерева твердых лиственных пород в соответствии с требованиями п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: 02.08.2024 г.

6. Овощной цех обеспечить цельнометаллическим производственным столом, предназначенным для обработки пищевых продуктов в соответствии с требованиями п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Срок исполнения: 02.08.2024 г.

7. Устранить дефекты покрытия столовой мебели (скамьи) в обеденном зале позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: 02.08.2024 г.

8. Устранить дефекты пола в кабинете №203, №211, №206, №301, №143, №145, №144, №135, №322, библиотеке, коридоре на 2 этаже у спортивного зала, коридоре на всем 1 этаже допускающие влажную обработку и дезинфекцию в соответствии с требованиями п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: 02.08.2024 г.

9. Устранить дефекты стен в кабинете №203 (у окна), №215, №306, дефекты потолка в кабинете №320, №145, гардеробе, туалете для мальчиков (209) и девочек (208), допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: 02.08.2024 г.

10. Устранить дефекты и повреждения на пищеблоке в мучном цехе (стены, пол), мясорыбном цехе (пол, потолок, стены), овощном цехе (пол, стены), склад (стены), в горячем цехе

(пол), допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.2.5.3, п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.2.16 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Срок исполнения: 02.08.2024 г.

11. Устранить дефекты стены в раздевалке для мальчиков при бассейне, дефекты потолка: в зале где, расположена ванна бассейна, в душевых для мальчиков и девочек при бассейне допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.6.2.8 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». Срок исполнения: 02.08.2024 г.

12. Привести периодичность лабораторного контроля за качеством воды в ванне бассейна на основные микробиологические показатели (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги и золотистый стафилококк) не реже, чем 2 раза в месяц, на органолептические показатели (мутность, цветность, запах) 1 раз в сутки в соответствии с требованиями п.2.9.5 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.6.2.32 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». Срок исполнения: 02.08.2024 г.

13. Проводить плановые обследования на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение, с кратностью не менее 2 раз в месяц в соответствии с требованиями п.2.11.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.98, п.101 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». Срок исполнения: 02.08.2024 г.

14. Обеспечить площадь учебных кабинетов (кроме №144-145, №143, №146, №203, №205, №213, №224, №301, №324, №323, №327, №338, №339) не менее 2,5 м<sup>2</sup> на одного обучающегося при фронтальных формах занятий в соответствии с требованиями п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Срок исполнения: 02.08.2024 г.

(перечислить требования ранее выданного предписания и сроки исполнения)

Согласно ходатайства контролируемого лица: МБУ «Школа № 93» о прекращении исполнения предписания от 21.02.2022г №18-05/25 все мероприятия выполнены в полном объеме, о чем представлены подтверждающие документы и фотоматериалы.

(изложить содержание ходатайства (представления), перечислить приложенные документы)

По результатам проведенных консультаций с контролируемым лицом, изучения представленных документов и фотоматериалов установлено, что все мероприятия предписания от 21.02.2022г №18-05/25 выполнены в полном объеме в установленный срок.

(перечислить мотивированные выводы должностного лица по результатам рассмотрения ходатайства (представления))

На основании изложенного, принято решение о прекращении исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований №18-05/25 от 21.02.2022г с 13 августа 2025.

И.о. начальника территориального  
отдела Управления  
Роспотребнадзора по Самарской  
области в городе Тольятти – и.о.  
главного государственного  
санитарного врача по городу  
Тольятти, Ставропольскому  
району, городу Жигулевску

Р.Ю. Плужнов

(должность лица, вынесшего решение)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Копия настоящего решения выслана в адрес электронной почты

Копия настоящего решения вручена \_\_\_\_\_